



## Selectie overgebleven bouwfragmenten

---

### Overzicht

#### *Categorie A+: complete geveltoppen - extra waardevol*

- Gevel 't Moortje p. 4
- Top 49 p. 8

#### *Categorie A: complete geveltoppen*

- Top 20 p. 13
- Top 75 p. 17
- Top 77 p. 19
- Top 84 p. 21
- Top 88 p. 31

#### *Categorie B: incomplete geveltoppen*

- Top 27 p. 35
- Top 83 p. 39
- Top 91 p. 42

#### *Categorie C+: losse bouwfragmenten – extra waardevol*

- B4 + andere stukken op deze pallet p. 45
- Pallet met diverse ongeinventariseerde stukken p. 47
- Pallet met twee ongeinventariseerde stukken p. 49

#### *Categorie C: losse bouwfragmenten*

- B1 p. 50
- V10 p. 52
- Pallet 36 (H) p. 54
- Stellingcode C3 – linksachter p. 56
- Pallet met wapenstein p. 57
- Palen 'Frankendael' p. 58
- Fragmenten Nieuwezijds Kapel p. 60

Dit document is een momentopname en geeft een overzicht van bouwfragmenten die **medio augustus 2021** niet aangevraagd en/of toegewezen zijn. Deze selectie wordt onder de aandacht gebracht.

Voor het grootste deel van de bouwfragmenten, zijn in het verleden wel degelijk aanvragen ingediend. De bijbehorende voorstellen 'scoorden' echter niet hoog genoeg of voldeden niet / onvoldoende aan de selectiecriteria. In enkele gevallen trok een belangstellende zich terug of staat een geïnteresseerde (en geschikt bevonden) partij 'on hold'.

Elk stuk verdient een mooie passende plek 'voor Amsterdam'. Liefst een passende plek op/aan een gebouw. Maar in de openbare ruimte of in een museum kan ook. Omdat het moeilijk is gebleken voor alle stukken een passende herbestemming te vinden, is plaatsing buiten Amsterdam ook een optie, mits een goed plan wordt ingediend. Let op: complete geveltoppen dienen als geheel te worden herplaatst.

*Vanzelfsprekend geldt voor de bouwfragmenten uit dit overzicht dat een aanvrager een voorstel moet indienen dat getoetst wordt aan de hand van de opgestelde criteria. Zie voor meer informatie hierover en het indienen van een aanvraag de volgende pagina's.*

## Richtlijn tot indienen aanvraag bouwfragmenten

---

### *Voorwaarden en criteria*

Geïnteresseerden in één of meerdere bouwfragmenten, geveltoppen of andere objecten uit de (opgeslagen) collectie van de gemeente Amsterdam, dienen een aanvraag in waarin staat beschreven hoe en waar de bedoelde fragmenten zullen worden hergebruikt. Deze (concept)aanvraag moet bij Monumenten en Archeologie worden aangeleverd.

Monumenten en Archeologie beoordeelt deze aanvraag voor de herbestemming. Zij doet dit op basis van de volgende criteria waarvoor steeds vijf punten per onderdeel gescoord kunnen worden.

### Criteria

#### *Cultuurhistorische waarde(ring):*

- houdt de aanvraag voldoende rekening met de cultuurhistorische waarde(n) van het betreffende fragment/de fragmenten?
- in hoeverre is er sprake van aantasting of herstel van het bouwfragment in zijn nieuwe context?
- indien herplaatsing op een beschermd monument: in hoeverre is er sprake van aantasting van de monumentale waarden van het monument door herplaatsing van het bouwfragment?

#### *Zichtbaarheid:*

- hoe zichtbaar is het herbestemde bouwfragment in de nieuwe context?
- in welke mate wordt het bouwfragment teruggegeven aan de stad? Herbestemming in Amsterdam verdient de voorkeur.

#### *Praktische aspecten:*

- hoe snel kan het bouwfragment/kunnen de bouwfragmenten worden herbestemd?
- hoe haalbaar is het plan?

### Inhoud aanvraag

De aanvraag dient digitaal verstuurd te worden aan Annelee Zomer via [a.zomer@amsterdam.nl](mailto:a.zomer@amsterdam.nl).

Hierin staat opgenomen:

- Toelichting hoe aan de bovenstaande criteria wordt voldaan.
- Contactgegevens initiatiefnemer/contactpersoon.
- Indien anders dan hierboven: contactgegevens beoogde eigenaar/gebruiker.
- Beoogde locatie (adresgegevens).
- Gewenste bestemming (projectgegevens, zo compleet mogelijk: nieuwbouw/herbestemming/kunsttoepassing, functie, precieze plek herbestemming deel/delen: binnen/buiten, onderdeel gevel of andere toepassing), inclusief visualisatie.
- In geval van aanpassing/restauratie (aan) bouwfragment: toe te passen wijzigingen/aanpassingen/aanpak.

Indien gewenst kunt u een bezoek brengen aan onze loods in Amsterdam-Westpoort om de fragmenten te bezichtigen en zo nodig op te meten. Hierna kunt u eventueel uw plan aanpassen/aanscherpen. Mocht u hier interesse in hebben, dan kunt u dit kenbaar maken in uw aanvraag.

U ontvangt hierna zo snel mogelijk een reactie van Monumenten en Archeologie. Op basis van de totaalscore worden de fragmenten aan de indienende partij gegund. Voor alle criteria geldt: deze

zullen zwaarder wegen voor bouwfragmenten van een hoge categorie. Bij meerdere geïnteresseerden en een gelijke score wordt geloot.

#### Voorwaarden herbestemming

Na gunning dient het bouwfragment volgens het ingediende voorstel/plan te worden hergebruikt. Gebruik/herbestemming geschiedt volgens een goedgekeurde aanvraag, de volgende voorwaarden zijn van toepassing (na gunning):

1. De verkrijger zal het bouwfragment niet aan derden afstaan of overdragen, of de aangegeven bestemming en locatie veranderen, zonder voorafgaande toestemming van Monumenten en Archeologie;
2. De verkrijger verplicht zich het bouwfragment als een "goede huisvader" te verzorgen en aanvaardt de verantwoordelijkheid en risico's verbonden aan het bouwfragment;
3. De kosten voor transport vanaf het depot en voor de herbestemming zijn voor de rekening van verkrijger;
4. De verkrijger verstrekt op verzoek van de gemeente Amsterdam (periodiek) gegevens over de staat van het bouwfragment.

*Let op:* voor bouwwerkzaamheden is een vergunning nodig. Hiervoor is een toets door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstands- en monumentencommissie) vereist.

## Categorie A+: complete geveltoppen - extra waardevol

### Categorie A+: Gevel 't Moortje

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| <i>Compleet</i>       | Gedeeltelijk, grote delen wel           |
| <i>Tekening</i>       |                                         |
| <i>Breedte</i>        | 7,5 meter                               |
| <i>Hoogte</i>         | Ca. 19 meter                            |
| <i>Totale hoogte</i>  |                                         |
| <i>Herplaatsing</i>   |                                         |
| <i>Datering</i>       |                                         |
| <i>Herkomst</i>       | Herengracht 126                         |
| <i>Bijzonderheden</i> | Herengracht hele gevel (wel beschadigd) |

Hieronder een fotoselectie van diverse pallets van 't Moortje, in totaal bestaat deze in 1916 gesloopte gevel uit ca. 30 pallets.







120

126

124

Huis 't Haantje 1 — 7,50 M. BUREAU 19 m Hoog  
 gesloopt in 1916 Loo RTD  
 HEERENRECHT 126

Foto's 2001







## Categorie A+: top 49

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <i>Compleet</i>       | Ja                             |
| <i>Tekening</i>       | Ja                             |
| <i>Breedte</i>        | 800/500                        |
| <i>Hoogte</i>         | 400                            |
| <i>Totale hoogte</i>  | 530                            |
| <i>Herplaatsing</i>   |                                |
| <i>Datering</i>       | XVIIIb                         |
| <i>Herkomst</i>       | Keizersstraat 21 8 meter breed |
| <i>Bijzonderheden</i> | Grote klokgevel                |


















Bron: beeldbank Stadsarchief Amsterdam (OSIM00003000588 en 010009003520).



## Categorie A: complete geveltoppen

---

### Categorie A: top 20

|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Compleet</i>       | Ja                                                                           |
| <i>Tekening</i>       | Ja                                                                           |
| <i>Breedte</i>        | 452                                                                          |
| <i>Hoogte</i>         | 130                                                                          |
| <i>Totale hoogte</i>  | 200                                                                          |
| <i>Herplaatsing</i>   |                                                                              |
| <i>Datering</i>       | 1742                                                                         |
| <i>Herkomst</i>       | Fronton met jaartal komt van Prinsengracht 130.                              |
| <i>Bijzonderheden</i> | Halsgevel kroonlijst ontbreekt.<br>Samengesteld uit twee onvolledige toppen. |














No 20

6 B.M.

32 EENDE IS 426 cm.

X


|                                      |                |       |
|--------------------------------------|----------------|-------|
| GEM. BUREAU MONUMENTENZORG AMSTERDAM |                | NR.   |
| GET. DOOR:                           | Foto NR 575-10 | 657-6 |
| DATUM :                              |                |       |
| EINDCONTROLE:                        |                |       |

## Categorie A: top 75

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <i>Compleet</i>       | Ja                          |
| <i>Tekening</i>       | Ja                          |
| <i>Breedte</i>        | 46/120                      |
| <i>Hoogte</i>         | Zie tekening                |
| <i>Totale hoogte</i>  | 45/30                       |
| <i>Herplaatsing</i>   |                             |
| <i>Datering</i>       | Lod. XV                     |
| <i>Herkomst</i>       |                             |
| <i>Bijzonderheden</i> | Klokgevel vrijwel compleet. |







## Categorie A: top 77

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <i>Compleet</i>       | Nee                 |
| <i>Tekening</i>       | Nee                 |
| <i>Breedte</i>        |                     |
| <i>Hoogte</i>         |                     |
| <i>Totale hoogte</i>  |                     |
| <i>Herplaatsing</i>   |                     |
| <i>Datering</i>       | Mogelijk rond 1725? |
| <i>Herkomst</i>       |                     |
| <i>Bijzonderheden</i> | Vrijwel compleet    |







## Categorie A: top 84

|                       |                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Compleet</i>       | Ja                                                                                                                      |
| <i>Tekening</i>       | Ja                                                                                                                      |
| <i>Breedte</i>        |                                                                                                                         |
| <i>Hoogte</i>         | 269                                                                                                                     |
| <i>Totale hoogte</i>  |                                                                                                                         |
| <i>Herplaatsing</i>   |                                                                                                                         |
| <i>Datering</i>       | XVIIId                                                                                                                  |
| <i>Herkomst</i>       | Prins Hendrikkade 182                                                                                                   |
| <i>Bijzonderheden</i> | Halsgevel met vazen. Verdwenen Stadmodel.<br>18 <sup>e</sup> -eeuwse bovenafdekking hoort er van<br>oorsprong niet bij. |










Foto's 2015


























Top nummer 84 is afkomstig van Prins Hendrikkade 182 - de achttiende-eeuwse bovenafdekking hoort er dus officieel niet bij, zoals ook is opgetekend op de opmetingsschets.

*Afbeelding:* Stadsarchief Amsterdam BMAB00023000008\_001



## Categorie A: top 88


|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <i>Compleet</i>       | Ja                                  |
| <i>Tekening</i>       | Ja                                  |
| <i>Breedte</i>        | 174                                 |
| <i>Hoogte</i>         |                                     |
| <i>Totale hoogte</i>  | 305                                 |
| <i>Herplaatsing</i>   |                                     |
| <i>Datering</i>       | XVIIIa/Lod. XIV                     |
| <i>Herkomst</i>       |                                     |
| <i>Bijzonderheden</i> | Zie D3 + ontbrekende segmentvulling |



88.

X

1500.-



2. - Landstikken Compleet.  
VROEG 10° EELWAT 19WART

15-8  
JER. DUKE. BONDRENDORP  
KOSTERDORP

1 NAART 1976  
SCHETS NR 1222









## Categorie B: incomplete geveltoppen


---

### Categorie B: top 27

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <i>Compleet</i>       | Nee                                |
| <i>Tekening</i>       | Ja                                 |
| <i>Breedte</i>        | 390                                |
| <i>Hoogte</i>         | 230                                |
| <i>Totale hoogte</i>  | 275                                |
| <i>Herplaatsing</i>   |                                    |
| <i>Datering</i>       | 1700                               |
| <i>Herkomst</i>       | Lange Leidsedwardsstraat 109       |
| <i>Bijzonderheden</i> | Halsgevel frontonvulling ontbreekt |

- Reconstructie op Prinsengracht 1A, resten in loods zijn origineel, maar in slechte staat











Afbeelding: Stadsarchief Amsterdam, BMAB00022000049\_006



## Categorie B: top 83

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <i>Compleet</i>       | Nee             |
| <i>Tekening</i>       | Ja              |
| <i>Breedte</i>        | Ca. 600         |
| <i>Hoogte</i>         | Ca. 170         |
| <i>Totale hoogte</i>  |                 |
| <i>Herplaatsing</i>   |                 |
| <i>Datering</i>       |                 |
| <i>Herkomst</i>       | Nieuwendijk 139 |
| <i>Bijzonderheden</i> |                 |









Top nummer 83 is afkomstig van Nieuwendijk 139, die reeds voor de sloop van het pand incompleet was:  
Afbeelding: Stadsarchief Amsterdam BMAB00023000024\_007




## Categorie B: top 91

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <i>Compleet</i>       | Nee                      |
| <i>Tekening</i>       | Ja                       |
| <i>Breedte</i>        | 102                      |
| <i>Hoogte</i>         |                          |
| <i>Totale hoogte</i>  | 287                      |
| <i>Herplaatsing</i>   |                          |
| <i>Datering</i>       | XVIIc                    |
| <i>Herkomst</i>       |                          |
| <i>Bijzonderheden</i> | Halsgevel 2 klauwstukken |









## Categorie C+: Losse bouwfragmenten - extra waardevol

---

Categorie C+: B<sub>4</sub> + andere stukken op deze pallet







**Categorie C+: pallet met diverse ongeïnterpreteerde stukken**







**Categorie C+: pallet met twee ongeïnventariseerde stukken**






## Categorie C: Losse bouwfragmenten

---

### Categorie C: B1







## Categorie C: V10







Onderste delen klauwstukken van onvolledige top (foto beeldbank Stadsarchief Amsterdam BMAB00018000027\_008).

**Categorie C: Overig (zonder nummer en/of informatie)**  
36. (H)







**Categorie C: Overig (zonder nummer en/of informatie)**  
Stellingcode: C3 – linksachter





## Categorie C: pallet met wapenstein




## Categorie C: palen 'Frankendael'

Twee paar hardstenen palen met de letter F erop – aanduiding van dat ze op Frankendael hebben opgeslagen gelegen. Er is onderzoek gedaan naar of ze van het landgoed Frankendael kwamen, maar daar kwam helaas niets uit.







## Categorie C: fragmenten Nieuwezijds Kapel

Er zijn diverse fragmenten in de loods waar 'NZ' op staat, de aanduiding voor Nieuwezijds Kapel. Stichting Steun Stille Omgang kon echter niet alle stukken thuisbrengen en heeft daarom maar één stuk meegenomen. De andere stukken zijn dus nog beschikbaar.





